

kP Ocean Closed

Gama enchufable / Gamme Plug-in

koxka®



SOBRE KOXKA

À PROPOS DE KOXKA

En Koxka llevamos desde el año 1966 ofreciendo soluciones flexibles en refrigeración comercial. Diseñamos y fabricamos equipos eficientes, fiables y sostenibles, combinando innovación tecnológica con un firme compromiso con nuestros clientes y el medioambiente. Nuestro enfoque B2B nos permite adaptarnos a las necesidades específicas de cada proyecto, acompañando a nuestros clientes desde el diseño hasta el servicio postventa.

AChez Koxka, nous proposons depuis 1966 des solutions flexibles en matière de réfrigération commerciale. Nous concevons et fabriquons des équipements efficaces, fiables et durables, en combinant l'innovation technologique avec un engagement ferme envers nos clients et l'environnement.

Notre approche B2B nous permet de nous adapter aux besoins spécifiques de chaque projet, en accompagnant nos clients de la conception au service après-vente.



Diseño y desarrollo

Diseñamos y validamos en nuestros laboratorios todas nuestras soluciones, ofreciendo un catálogo adaptado a las necesidades de nuestros clientes.

Conception et développement

Nous concevons et validons toutes nos solutions dans nos laboratoires, afin de proposer un catalogue adapté aux besoins de nos clients.



Fabricación

Disponemos de procesos altamente tecnológicos, personal cualificado y una alta capacidad de producción.

Fabrication

Nous disposons de processus hautement technologiques, d'un personnel qualifié et d'une grande capacité de production.



Control de calidad y pruebas

Cada equipo se somete a ensayos en condiciones reales y pruebas de eficiencia energética antes de su entrega.

Contrôle qualité et essais

Chaque équipement est soumis à des essais en conditions réelles et à des tests d'efficacité énergétique avant sa livraison.



Instalación

Ofrecemos muebles remotos, enchufables y sistemas de refrigeración con refrigerantes naturales y HFC para proyectos de cualquier escala.

Installation

Nous proposons des meubles autonomes, des meubles enchufables et des systèmes de refroidissement utilisant des réfrigérants naturels et des HFC pour des projets de toute envergure.



Servicio y mantenimiento

Contamos con almacenes de repuestos, equipo de técnicos propio así como una red de colaboradores para alargar la vida útil de los equipos.

Service et maintenance

Nous disposons d'entrepôts de pièces détachées, de notre propre équipe de techniciens ainsi que d'un réseau de collaborateurs afin de prolonger la durée de vie des équipements.



Koxka Kare

Plataforma digital que proporciona mantenimiento predictivo y correctivo, ofreciendo un servicio cercano, eficiente y personalizado.

Koxka Kare

Plateforme numérique qui fournit des services de maintenance prédictive et corrective, offrant un service proche, efficace et personnalisé.

CARACTERÍSTICAS CARACTÉRISTIQUES

- Mural enchufable para la exposición de producto refrigerado con puertas Koxka, de máxima visibilidad e inmejorable conservación de producto para entornos con condiciones ambientales exigentes
- Con puertas dobles transparentes, diseñadas para ofrecer una visión sin barreras de los productos, mejorando la experiencia de compra y facilitando la elección del cliente
- Con un diseño modular, se puede ensamblarse fácilmente con las murales kP Ocean Open e incluso con el armario kP Cobalt Closed, y crear lineales que satisfagan las necesidades de cada cliente. Proporcionando una continuidad estética en el diseño del espacio
- Fabricado con materiales de alta calidad, supera las exigencias del uso comercial diario, garantizando una larga vida útil
- Existen dos versiones de mueble: una con acabados en chapa pintada, que ofrece un estilo clásico y duradero, y una versión más innovadora que incorpora iluminación LED perimetral configurable, permitiendo una mayor personalización y realzando la presentación de los productos para crear un ambiente atractivo y moderno
- Meuble mural enfichable pour l'exposition de produits réfrigérés avec portes Koxka, d'une visibilité maximale et d'une conservation inégalable des produits pour les environnements avec des conditions ambiantes exigeantes.
- Avec des portes doubles transparentes, conçues pour offrir une vision sans obstacle des produits, améliorant l'expérience d'achat et facilitant le choix du client
- Avec une conception modulaire, il peut être facilement assemblé avec les murales kP Ocean Open et même avec l'armoire kP Cobalt Closed, et créer des linéaires qui satisfont les besoins de chaque client. Fournissant une continuité esthétique dans la conception de l'espace
- Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, il dépasse les exigences de l'utilisation commerciale quotidienne, garantissant une longue durée de vie
- Il existe deux versions de meuble : une avec des finitions en tôle peinte, qui offre un style classique et durable, et une version plus innovante qui incorpore un éclairage LED périmétral configurable, permettant une plus grande personnalisation et rehaussant la présentation des produits pour créer une ambiance attrayante et moderne.

EQUIPAMIENTO ESTANDAR ÉQUIPEMENT STANDARD

- Rango de temperatura 3M1 (-1º/+5ºC temperatura del producto)
- Refrigerante R290 y preparada para 230V/50-60Hz
- Puerta de vidrio doble transparentes con tirador vertical (valor Ug=1,1 W/m2K)
- Estantes de hasta 500 mm (D80) y 400 mm (D75) con altura y ángulo ajustables (0º/10º/20º)
- Iluminación LED en visera
- Control electrónico
- Válvula obús
- Unidad condensadora extraíble para facilitar la limpieza y el mantenimiento
- Ventiladores de alta eficiencia en evaporador y unidad condensadora
- Evaporación automática de agua de desescarche sin necesidad de resistencias eléctricas
- Patas regulables
- Plage de température 3M1 (-1º/+5ºC température du produit)
- Réfrigérant R290 et préparée pour 230V/50-60Hz
- Porte en verre double transparentes avec poignée verticale (valeur Ug=1,1 W/m2K)
- Étagères jusqu'à 500 mm (D80) et 400 mm (D75) avec hauteur et angle réglables (0º/10º/20º)
- Éclairage LED dans la visière
- Contrôle électronique
- Valve Schrader
- Unité de condensation amovible pour faciliter le nettoyage et l'entretien
- Ventilateurs à haute efficacité dans l'évaporateur et l'unité de condensation
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage sans besoin de résistances électriques
- Pieds réglables

OPCIONES Y ACCESORIOS

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Acabado interior en acero inoxidable
- Iluminación LED vertical
- Iluminación LED para estantes
- Kit espejo interior
- Separador fijo de metacrilato
- Separadores de metacrilato para estantes y exposición
- Frentes estante de metacrilato
- Parrillas de exposición
- Barra y ganchos charcuteros
- Kit de ruedas
- Separadores centrales
- Laterales panorámicos de gran visión
- Laterales opacos con el interior espejo
- Finition intérieure en acier inoxydable
- Éclairage LED vertical
- Éclairage LED pour étagères
- Kit miroir intérieur
- Séparateur fixe en méthacrylate
- Séparateurs en méthacrylate pour étagères et exposition
- Faces avant d'étagère en méthacrylate
- Grilles d'exposition
- Barre et crochets de charcuterie
- Kit de roulettes
- Séparateurs centraux
- Côtés panoramiques à grande vision
- Côtés opaques avec intérieur miroir

DATOS TÉCNICOS
INFORMATIONS TECHNIQUES




Aplicación / Application:




MODELOS KPMGC032/KPMGC036 / KPMGC038 / KPMGC136 / KPMGC138


Modulación / Modulation			2	3	4
Longitud sin laterales Longueur sans côtés	mm		1250	1875	2500
Longitud con laterales Longueur avec côtés	mm		1330	1955	2580
Refrigerante Réfrigérant	tipo type		R290	R290	R290
Área refrigerada Surface réfrigérée	m2	KPMGC032	1,51	2,27	3,03
		KPMGC036	2,54	3,81	5,08
		KPMGC038			
		KPMGC136	3,16	4,74	6,33
		KPMGC138			
Volumen Volume	l	KPMGC032	442	663	884
		KPMGC036	763	1144	1525
		KPMGC038			
		KPMGC136	953	1429	1905
		KPMGC138			
TDA- Área total visible TDA- Surface totale visible	m2	KPMGC032	1,15	1,73	2,34
		KPMGC036	1,85	2,77	3,76
		KPMGC038			
		KPMGC136	1,85	2,77	3,76
		KPMGC138			
Peso Poids	kg	KPMGC032	442	663	884
		KPMGC036	763	1144	1525
		KPMGC038			
		KPMGC136	953	1429	1905
		KPMGC138			




kPMGC032




kPMGC036



kPMGC038



kPMGC136



kPMGC138



K-SYSTEM

Nuevos sistemas de refrigeración con
compresores ON/OFF y velocidad variable
New KOXKA cooling systems with ON/OFF
compressors and inverter technology



K-ZERO

Sistemas anti-condensación
Systèmes anti-condensation



EVO-KX

Evaporadores y condensadores a
medida para CO₂, R290 y HFCs
Évaporateurs et condenseurs sur
mesure pour CO₂, R290 et HFC

Tecnologías aplicadas Technologies appliquées



EKO-FAN

Ventiladores de alta eficiencia
Ventilateurs à haut rendement



INTEGRAL VISION

Máxima visibilidad del producto
Visibilité maximale du produit



K-UALITY

Calidad KOXKA
Qualité KOXKA

koxka.

Polígono Landaben Calle A, 2
31012 Pamplona - Spain

+34 948 18 81 00
info@koxka.com

www.koxka.com